

IEPRIKUMA PROCEDŪRA

“LIELUPES GRĪVAS KUĢA KANĀLA PADZIĻINĀŠANAS DARBI”

Id. Nr. JOP2020/2.

NOLIKUMS

1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona.

- 1.1. Pasūtītājs: Jūrmalas ostas pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000518538
Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Faktiskā adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala, LV-2015
Interneta vietne: www.jurmalasosta.lv
E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona:

Jūrmalas ostas pārvaldnieks Andrejs Bērziņš,
Tel.nr.: +371 29456411,
E-pasta adrese: osta@jurmala.lv

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents.

- 2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt pakalpojumus.
- 2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.
- 2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.
- 2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, kas apliecina, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
- 2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
 - Pretendenta parakst tiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
 - pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
 - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
 - Pretendenta pilnvarota persona.

3. Saziņa.

- 3.1. Nolikums ir brīvi elektroniski pieejams Jūrmalas ostas pārvaldes pircēja profilā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5998>.
- 3.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (Komisiju), ieinteresētajiem piegādātājiem un

pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa e-pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus jānosūta arī pa pastu.

- 3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
- 3.4. Informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz Dubultu prospekts 11, Jūrmala, LV-2015, vai uz e-pastu: osta@jurmala.lv.
- 3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai elektronisko pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai elektronisko pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (1. pielikums).
- 3.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu, iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasī, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja tas iespējams, kā arī ievieto Pasūtītāja tīmekļa vietnē internetā (www.jurmalasosta.lv) sadaļā „Iepirkumi”.
- 3.7. Visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, ieinteresēto piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes, papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/ vai papildinājumus Nolikumā Pasūtītājs ievieto tīmekļa vietnē internetā (www.jurmalaosta.lv) sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājaslapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ka kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām iepirkuma procedūras gaitā.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu.

- 4.1. Iepirkuma procedūru „Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbi”, Id. Nr. JOP2020/2 (turpmāk – Iepirkuma procedūra) organizē un realizē Jūrmalas ostas pārvaldes (turpmāk – JOP) iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
- 4.2. Iepirkums tiek organizēts pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 15.04.2019 sagatavotajām Iepirkuma vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
- 4.3. Iepirkuma priekšmets ir padziļināšanas (dziļuma atjaunošanas) darbi Jūrmalas ostā ar izsmeļamo grunts apjomu 15 618 m³, saskaņā ar pievienoto darba aprakstu un padziļināšanas darbu izpildes shēmu. (turpmāk – “Padziļināšana”).
- 4.4. Iepirkuma līguma izpildes (padziļināšanas) vieta ir: Lielupes grīva, Jūrmalas osta, Jūrmala.
- 4.5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2020. gada 31.maijam. Latvijas Jūras administrācijas darba uzdevums tiks izsniegts pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas.

5. Piedāvājums.

- 5.1. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks un kārtība**
- 5.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Piedāvājumu var iesniegt tikai reģistrēti EIS lietotājs.
 - 5.2.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt **līdz 2020.gada 6.aprīlim, plkst. 12.00**, EIS e-konkursu apakšsistēmā, elektroniskā formā (doc, docx, xls, xlsx, odf vai pdf formātā), kur piedāvājumā ietvertie dokumenti ir parakstīti kopā kā viena datne.
- 5.3. Pretendents piedāvājumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai izmantot EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
- 5.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas datumam piedāvājumus nepieņem.
- 5.5. **Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks izskatīti.**
- 5.6. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti, un pasūtītājs tos neatvērtus nosūta atpakaļ iesniedzējam.

5.7. Piedāvājuma derīguma termiņš.

- 5.7.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, 80 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
- 5.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
- 5.7.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

5.8. Piedāvājuma noformējums.

5.8.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- a. Pieteikuma daļībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem;
- b. Finanšu piedāvājuma.

5.8.2. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

5.8.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
- b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.8.4. Atlases dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- a. norādi "TULKOJUMS PAREIZS",
- b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.8.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- a. norādi "KOPIJA PAREIZA",
- b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.8.6. Pretendenta pieteikumu daļībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
- b. Pretendenta parakst tiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
- c. Pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
- d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
- e. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

5.8.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

- 5.9. Pretendents piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, aizpildot šī konkursa daļā ievietotās formas vai sagatavojot dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas. Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām.
- 5.10. Pretendents piedāvājumu sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
- 5.11. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
- 5.12. Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu. Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā norāda arī interneta saiti uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tas piedāvājumam pievieno arī apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinājoša dokumenta kopiju.

6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā.

- 6.1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
- 6.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
- 6.3. Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un sniedzis pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai.
- 6.4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:
 - a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
 - b. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
- 6.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neatbilst Nolikuma 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. apakšpunktā minētajām prasībām, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

7. Pretendenta kvalifikācijas prasības.

7.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

- 7.1.1. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai

nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto Padziļināšanas izpildi noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- 7.1.2. Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
- 7.1.3. Pretendents iesniedz darbu izpildei izmantojamās tehnikas un aprīkojuma sarakstu uzrādot galvenos tehniskos datus. Pretendents iesniedz apliecinājumu par zemessūcēja atbilstību Latvijas Jūras administrācijas un normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām un par atbilstošās tehnikas pieejamību visā līguma izpildes periodā.
- 7.1.4. Zemessūcējam jābūt aprīkotam ar radiostaciju un izsaukuma signālu.
- 7.1.5. Ierīces un datu izmantošanai jābūt pielāgotai programmai, kas saskaņota ar Latvijas Jūras administrācijas iekārtām.
- 7.1.6. Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasības noteiktas pielikumā Nr.2.

8. Iesniedzamie dokumenti.

8.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:

- 8.1.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši nolikumam, pielikumiem un normatīvajiem aktiem.
- 8.1.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem).
- 8.1.3. Komersanta Reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopija.
- 8.1.4. Izziņa par amatpersonas paraksta tiesībām.
- 8.1.5. Izziņa no Valsts Ieņēmuma dienesta par pretendenta nodokļu parāda neesamību, ne vecāki kā trīs mēneši.
- 8.1.6. Pretendenta rekvizīti, tajā skaitā banka un bankas konta numurs.
- 8.1.7. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu darbu izpildē.
- 8.1.8. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā:

8.1.8.1 Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārlicināties par Nolikuma 6.4.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz:

8.1.8.1.1. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;

8.1.8.1.2. Ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

8.1.8.2. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

8.1.9. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, neatbilst Nolikuma 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.apakšpunktā minētajām prasībām, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

8.1.10. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

8.1.10.1. Uzņēmuma reģistrācijas datus par Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētu Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu

iesniedz personu apvienība) pasūtītājs iegūst publiskā reģistra datu bāzē. Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

8.1.11. Padziļināšanas darbos iesaistītās tehnikas nosaukums, tehniskie rādītāji;

8.1.11.1. Padziļināšanas darbu izpildes apraksts (sagatavojams brīvā formā).

8.1.11.1.1. Ja Pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju, kura veicamais darbu apjoms ir vienāds vai lielāks par 10% (desmit procenti) no kopējā iepirkuma līguma vērtības, vai citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- a. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā;
- b. ārvalstīs reģistrēta apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
- c. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās parakst tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

8.2. Finanšu piedāvājums:

8.2.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda cena uz 1 m³ bez PVN par kādu tiks veikta Padziļināšana. Finanšu piedāvājumu jā sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (5.pielikums).

8.2.2. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar padziļināšanas darbu veikšanu – tehnikas mobilizāciju/demobilizāciju, padziļināšanas darbu veikšanu, palīgdarbi (grunts atbērtnes sagatavošana) u.c. darbi, kas saistīti ar padziļināšanas darbu izpildi, kā arī tehnisko noteikumu saņemšana.

9. Piedāvājumu izvērtēšana

9.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, un tā notiek **2020. gada 6.aprīlī plkst. 12:30** Jūrmalas ostas pārvaldes telpās, Dubultu prospektā 11, Jūrmalā. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku, par ko publicē paziņojumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

9.2. Pēc piedāvājuma atvēršanas beigām komisija aģentūras pircēja profilā šī konkursa sadaļā publicē EIS izveidoto finanšu piedāvājumu apkopojumu.

9.3. Piedāvājumu noformējuma atbilstības, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

9.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

9.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu un apakšuzņēmēju atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

9.6. Pretendentu vai apakšuzņēmēji, tiek noraidīti, ja tie:

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma, vai

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai

c. nav pievienots darbu izpildes apraksts, vai darbu izpildes aprakstā norādītais, ņemot vērā reālos apstākļus un ilggadīgo pieredzi, nav savienojams ar padziļināšanas darbu izpildi.

d. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

9.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

9.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

9.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, **iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu**, kas atbilst Nolikuma prasībām.

9.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Padziļināšanas cenu uz 1 m³ bez PVN.

9.11. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veic finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus.

10. Iepirkuma līgums

10.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu (3. pielikums), **izmantojot to kā paraugu.**

10.2. Līgums Pretendentam jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma parakstīšanu saņemšanas no Pasūtītāja.

10.3. Ja izraudzītais Pretendents jebkādu iemeslu dēļ atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai nav veicis visas nepieciešamās darbības, kas paredzētas Nolikumā pirms Līguma noslēgšanas, un tā iemesla dēļ Līguma noslēgšana nav iespējama, Iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, pirms tam pārlicinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru.

PIETEIKUMS

Jūrmalas ostas pārvaldes
organizētā iepirkumā
Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbiem
Id.Nr. JOP2020/2

Pretendents *pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, bankas rekvizīti, vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds* **personā** ar šī pieteikuma iesniegšanu: apliecina savu dalību Jūrmalas ostas pārvaldes organizētā iepirkumā „**Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbiem**” (Id.Nr. JOP2020/2), ko rīko Pasūtītājs – Jūrmalas ostas pārvalde, reģistrācijas Nr. 9000518538, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala;

- apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, tai skaitā ar līgumu, un tehniskajām specifikācijām, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
- apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa;
- apliecina, ka ir tiesīgs piedalīties iepirkuma procedūrā.

Pretendenta kontaktpersona: *amats, vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts*

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts*:

Z.V.

Datums

***Pieteikums ir jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu.**

Pasūtāmo darbu tehniskās specifikācijas

Ievads

Jūrmalas ostas padziļināšana ir komplekss aktivitāšu kopums, kura realizācija paredz ostas akvatorijas kuģu kanāla trases rekonstrukciju.

Kuģu ceļa rekonstrukcija tiks realizēta izmantojot esošo kuģu kanāla ceļu. Kuģu kanāla ceļa kopējais garums caur ostas vārtiem ir 535 metri. Plānotais garantētais kuģu kanāla dziļums ir 3.5 metri.

Valsts vides dienesta, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Tehniskie noteikumi “Lielupes ostas Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbi”, Nr.RI15TP0148, ir derīgi līdz 2020.gada 30.jūnijam, bet Tehnisko noteikumu grozījumi, kas paredz izsmeļamo grunts apjomu izmaiņas ir jāsaņem izpildītājam (pielikums Nr.1).

IZPILDĪTĀJAM jānodrošina Tehniskie noteikumi par Lielupes ostas Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbiem līdz darbu termiņa beigām.

Tehniskie raksturlielumi

1. Darba uzdevums apjomam tiek sastādīts saskaņā ar Latvijas Jūras Administrācijas aprēķinu un pieejamo finansējumu 15 618 m³, nepārsniedzot paredzamo līgumcenu par darbu izpildi (Pielikums Nr.2).

Kuģu kanāla garantētais dziļums pēc padziļināšanas 3.5 metri pie Baltijas jūras ilggadīgā “0” līmeņa.

2. Kuģu kanāla platums pēc padziļināšanas ir vismaz 30 m.

3. Kuģu kanāla garums pēc padziļināšanas līdz 535 m.

4. Pieļaujamais platuma palielinājums uz katru pusi līdz 2 m

5. Pieļaujamais pārdziļinājums 0.5 m

6. Izsmeltā grunts jānovieto kreisajā krastā pie Lielupes grīvas, tiek saskaņots ar pasūtītāju, attālums no zemesūcēja var būt līdz 1,5 km.

7. Ģeoloģiskais pacēlums grunts novietnē 4 m.

Pasūtītāja nodrošinātais aprīkojums

Savu peldošo iekārtu pagaidu novietošanai, Izpildītājs, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, varēs izmantot Pasūtītāja norādītās piestātnes, kuras projekta realizācijas gaitā var tikt arī mainītas. Par Izpildītāja peldošo līdzekļu pārvietošanos ostas akvatorijā netiks prasītas ostas un citas maksas.

Izpildītāja nodrošinātais aprīkojums

Izpildītājs nodrošina darbu izpildi ar Beaver 1200 klases, Watermaster zemessūcēju vai ekvivalentu (analogu), ar darba ražību vismaz 500 m³/st, rifulēšanas iespējām no padziļināšanas iecirkņa līdz deponēšanas vietai 1,5km. Peldošajam cauruļvadam jāatbilst navigācijas prasībām. Tehnikai jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nogāzes

Nogāzēm gar pienākošo kanālu ir jābūt attiecībā vismaz 1:5. Lēzenākas nogāzes ir atļautas, taču par tām netiks maksāts.

Padziļināšanas darbu apraksts

Ja Pretendentam rodas šaubas par norādīto izsmeļamās grunts apjoma aprēķinu, pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas tas par saviem līdzekļiem, pieaicinot Pasūtītāju, ir tiesīgs veikt dziļumu kontrolmērīšanu. Padziļināšanas darbu uzsākšana jāsāk ne vēlāk, kā 5 dienas pēc darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja. **Padziļināšanas darbi jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.maijam.**

Darbu izpildes secība, akmeņi, metāllūžņi

Darbu izpildes secību izvēlas Izpildītājs, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Akmeņus vai citus ģeoloģiskos ieslēgumus ar diametru līdz 0,7 metri vai ar svaru līdz 120 kg uzskata kā normālu padziļināšanas darbu materiālu. Par padziļināšanas darbu laikā izceltajiem metāllūžņiem un akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 0,7 metrus vai svars pārsniedz 120 kg, samaksa tiks veikta atsevišķi vienojoties.

Pirms darbu izpildes Pretendents iesniedz Izpildītājam darbu organizēšanas plānu un darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plānu.

Izsmeltās grunts novietošana

Izsmeltā materiāla nogādāšana grunts pagaidu novietnē Lielupes ietekas kreisajā krastā ir ierēķināta darbu cenā. Pasūtītājs par to papildus nemaksās.

Apmaksa

10 darba dienu laikā pēc akta par darbu izpildi parakstīšanas.



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga. LV-1045. tālr. 67084278, fakas 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

**Tehniskie noteikumi
RI15TP0148**

(Izdoti saskaņā ar 27.01.2015. MK noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma 8.14.punktu un 13.06.2006. MK noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” 4.punktu)

Derīgi līdz 2020.gada 30.jūnijam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs)

Jūrmalas pašvaldības iestāde

„Lielupes ostas pārvalde”

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

Reģ.Nr.40003247700; adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015; tālrunis 26516777.

adrese un tālruņa numurs vai komersanta nosaukums,

reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese un tālruņa numurs)

Paredzētā darbība

Lielupes ostas Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšana līdz 3,5 metru dziļumam.

Paredzētās darbības norises vieta

Lielupes grīvas kuģu kanāla akvatorija 16 800 m² platībā.

(adrese)

Pamatojums: iesniedzējas 10.04.2015. iesniegtais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai.

Atbildīgais par padziļināšanas darbiem:

Jānis Tērauds, tālrunis 29216583.

Atbilstoši darbības pieteicējas sniegtajai informācijai kopējais projekta ietvaros izstrādājamais grunts (smilts) apjoms 10 046m³. Akvatorijas platība 16 800 m². Kuģu kanāla garantētais dziļums pēc padziļināšanas 3,5m. Kuģu kanāla platums pēc padziļināšanas 40m. Kuģu kanāla garums pēc padziļināšanas 546m.

1. *Vides aizsardzības prasības:*

- 1.1. Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbus veikt atbilstoši 13.06.2006. MK noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (turpmāk – 13.06.2006. MK noteikumi Nr.475) prasībām, kā arī izstrādātam remonta padziļināšanas darbu projektam. Saskaņā ar iesniegumu maksimālais iespējamais izņemamās grunts apjoms 10 046 m³.
- 1.2. Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbus veikt izmantojot SIA „BGS” Beaver 1200 klases gruntssūcēju „Bebrs”.

- 1.3. Saskaņā ar 13.06.2006. MK noteikumu Nr.475 16.punktu Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas laikā iegūto nepiesārņoto grunti drīkst izmantot saimnieciskām vajadzībām, tai skaitā hidrotehnisko būvju būvniecībai un zemūdens hidrotehnisko būvju aizņemto platību aizpildīšanai, novietot pašvaldības noteiktās pastāvīgās vai pagaidu (līdz vienam gadam) novietnēs.
- 1.4. Ja Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbu laikā tiek konstatēts, ka grunts neatbilst 13.06.2006. MK noteikumu Nr.475 16.punktā izvirzītajām prasībām un ir piesārņota (pārsniedz 25.10.2005. MK noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” noteiktos mērķlielumus), padziļināšanas darbu laikā izņemto grunti ir jānovieto īpaši paredzētā vietā attīrīšanai vai poligonā, kuram ir attiecīga atļauja piesārņotas grunts apglabāšanai. Apsaimniekojot izstrādāto piesārņoto grunti, paredzēt tādas risinājumus, kas novērš piesārņojošo vielu migrāciju virszemes ūdensobjektos un iefiltrēšanos gruntī un gruntsūdeņos.
- 1.5. 2015.gadā Lielupes ostas akvatorijas tīrīšanas rezultātā izsmeltās grunts pagaidu novietošana īpašumā Buļļuciems 0102, Jūrmalas pilsētā līdz 31.12.2015. ir pieļaujama ar sekojošiem nosacījumiem:
 - 1.5.1. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pārvaldē informāciju par 2014.gadā izsmeltās grunts izlietojumu;
 - 1.5.2. saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības piekrišanu par Lielupes ostas 2015.gada akvatorijas tīrīšanas rezultātā izsmeltās grunts pagaidu novietošanu īpašumā Buļļuciems 0102, Jūrmalas pilsētā;
 - 1.5.3. Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas laikā nodrošināt pārskatāmu no ostas akvatorijas izsmeltās grunts un pagaidu novietnē novietotās izsmeltās grunts uzskaiti;
 - 1.5.4. sagatavot un līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniegt Pārvaldē atskaiti par pagaidu novietnē novietotās grunts apjomu, kā arī izmantoto grunti, norādot apjomu un saimniecisko darbību, kurā izmantota izsmeltā grunts;
 - 1.5.5. izsmeltās grunts pagaidu novietni plānot vietā, kurai ir ērta piebraukšana pa jau izveidotiem piebraucamajiem ceļiem; kategoriski aizliegta transporta pārvietošanās pa krasta kāpām un īpaši aizsargājamiem biotopiem (ja vien tas nav saistīts ar izsmeltās grunts pārvietošanu no pagaidu grunts novietnes uz erodēto krasta kāpas zonu);
 - 1.5.6. novērst sekundārā piesārņojuma (uzduļķojuma) un izsmeltās grunts nonākšanu Lielupē un tās aizsērēšanu ar šo materiālu.
- 1.6. Grunts novietni atbilstoši Aizsargjoslu likumam paredzēt ārpus krasta kāpu un virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām, ārpus applūstošajām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, teritorijās, kurās neatrodas īpaši aizsargājamu sugu atradnes un īpaši aizsargājami biotopi un kurās grunts novietošana ir atļauta atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Jūrmalas pilsētas pašvaldības saskaņojums).
- 1.7. Paredzot pagaidu grunts novietni:
 - 1.7.1. jānodrošina pasākumi, lai nepieļautu uzduļķojuma un piesārņojošo vielu nonākšanu Lielupē vai citos virszemes ūdensobjektos (jāierīko nosēdakas, ģeotekstila aizsargi u.c.);
 - 1.7.2. jānodrošina Lielupē vai citos virszemes ūdensobjektos novadāmo ūdeņu no nosēdakām (nosēdbaseiniem) kvalitāti atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” un 12.03.2002. MK noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” noteiktajiem parametriem.
- 1.8. Ja Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbu laikā izņemto grunti paredzēts izmantot saimnieciskajām vajadzībām, derīgo izrakteņu izmantošanu veikt atbilstoši likuma „Par zemes dziļēm” un Dabas resursu nodokļa likuma prasībām.

- 1.9. Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbu laikā ievērot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 12.03.2015. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumā Nr.17-2/45 iekļautās rekomendācijas nelabvēlīgas ietekmes uz zivju resursiem samazināšanai.
- 1.10. Par darbu uzsākšanu un pabeigšanu rakstiski paziņot Pārvaldi.
- 1.11. Vides piesārņojuma draudu (avārijas) gadījumā pārtraukt darbus un nekavējoties informēt Pārvaldi.
- 1.12. Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbu laikā radušos atkritumus apsaimniekot atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasībām.
- 1.13. Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbus veikt iespējami īsākā laika posmā.
Lielupes grīvas kuģu kanāla remonta padziļināšanas darbus veikt, izmantojot tehniskā kārtībā esošu tehniku; darbu veikšanas vietā paredzēt bonu un absorbējošu materiālu atrašanos, lai avārijas gadījumā varētu savākt nolijušus naftas produktus.
Darbu veikšanas vietas tuvumā strādnieku vajadzībām novietot pārvietojamās biotualetes.
- 1.14. Viena mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu pēc faktiski izņemtā grunts apjoma atbilstoši 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” prasībām. Zivsaimnieciskās ekspertīzes materiālus kopā ar zaudējumu aprēķinu iesniegt Pārvaldē, kura pieņems lēmumu par zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmēru un kompensācijas veidu vai veidiem. Zaudējumu atlīdzību veikt mēneša laikā no Pārvaldes lēmuma par zaudējumu aprēķinu pieņemšanas dienas un par veiktajiem maksājumiem informēt Pārvaldi.
- 1.15. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, Pārvaldē iesniegt alternatīvos risinājumus izvērtēšanai/ saskaņošanai

2. *Izvērtētā dokumentācija:*


- 2.1. iesniedzējas 10.04.2015. iesniegtais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ar klāt pievienotajiem materiāliem.
- 2.2. Pārvaldes 23.05.2014. sagatavotie tehniskie noteikumi Nr.RI14TP0262 un ar to izdošanu saistītie dokumenti. Pārvaldes 29.08.2014. vēstule Nr.4.5.-19/5575 „Par Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 23.05.2014. tehniskajiem noteikumiem Nr.RI14TP0262”, 30.09.2014. vēstule Nr.4.5.-19/6284 „Par Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 23.05.2014. tehnisko noteikumu Nr.RI14TP0262 termiņu” un ar to izdošanu saistītie dokumenti.

3. *Piemērotās tiesību normas:*

1. Administratīvā procesa likums.
2. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
3. 27.01.2015. MK noteikumi Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”.
4. 13.06.2006. MK noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”.
5. Aizsargjoslu likums.
6. Likuma „Par zemes dzīlēm”.
7. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
8. Likums „Par piesārņojumu”.
9. 25.10.2005. MK noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.
10. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī”

11. 12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
12. 08.05.2001. MK noteikumu Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”.

Pielikums tehniskajiem noteikumiem Nr. RI15TN0148



Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25. un 26.punktu.

Atbilstoši MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 28.punktam šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt *Vides pārraudzības valsts birojā*, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Direktora vietnieks,
Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs

E.Jasinskis

Datums 2015.gada 28.aprīlī

Ikaunieks 67084252
maris.ikaunieks@lielriga.vvd.gov.lv

Lielupes grīvas kuģu kamīla akvatorija 16800 m² platībā.

**JŪRMALAS OSTA.
JŪRAS KANĀLS
PADZIĻNĀŠANAS APJOMS
PROJEKTS**


Rajons	Dziļuma atzīme	Nogāze	Darba iecirkņa garums	Grunts apjoms	Pārbagarējums 0.5 m	Grunts apjoms kopā
	(m)		(m)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Jūras kanāls	3.5	1:5	535	6942	8676	15618

Bagarējamā apgabala robežas ņemtas no Jūrmalas ostas pārvaldes shēmas. Dziļummērījumus veica ar kuteri „Sonārs” 14.02.2020.g.

Aprēķinus izpildīja LJA vec.hidrogrāfs

A.Nikolajevs

19.02.2020.



TIN64 File Version 20.0.14.0
 TIN File : C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\Sort\le140220.xyz
 Section File : C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\le35m.lnw
 Channel File : C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\le35m.chn
 Mode: Depth
 Aligned to LNW: No
 Remove Narrow Triangle: No
 Max Leg: 5.00
 X Maximum: 496152.35
 X Minimum: 495531.73
 Y Maximum: 6319510.51
 Y Minimum: 6318279.73
 Z Maximum: 6.49
 Z Minimum: 0.92
 Z Average: 3.80
 Number of Points: 1209011
 Number of Triangles: 2418020

TIN64 File Version 20.0.14.0
 TIN File : C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\Sort\le140220.xyz
 Section File : C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\le35m.lnw
 Channel File : C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\le35m.chn
 Mode: Depth
 Aligned to LNW: No
 Remove Narrow Triangle: No

Max Leg: 5.00
 X Maximum: 496152.35
 X Minimum: 495531.73
 Y Maximum: 6319510.51
 Y Minimum: 6318279.73
 Z Maximum: 6.49
 Z Minimum: 0.92
 Z Average: 3.80
 Number of Points: 1209011
 Number of Triangles: 2418020

=====
 TIN vs Channel Volume Totals - Itemized by Channel Faces
 Volume unit: Cubic Meter
 TIN File: C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\Sort\le140220.xyz
 CHN File: C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\le35m.chn
 Lnw File: C:\HYPACK 2020\Projects\Lielupe_19-02-2020_Pro\le35m.lnw
 Global Overdepth: 0.5

Face	Design Cut Volume	Overdepth Contour Volume	Area Above Design
1	3138.8	3688.1	7376.3
2	2826.9	3532.5	7065.0
3	511.8	723.0	1446.0
4	464.7	732.2	1464.4
Total	6942.2	8675.8	17351.6

LĪGUMS Nr.

Jūrmalā, _____

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde”, reģ. Nr.90000518538, kuru pārstāv Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieks Andrejs Bērziņš, kas rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9.jūlija nolikumu Nr. 32 „Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” un Jūrmalas ostas pārvaldes 2019.gada 14.oktobra valdes lēmumu Nr.6/3/19 (valdes sēdes Protokols Nr.6/19) (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

_____, reģ. Nr._____, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs _____, kas rīkojas saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem (turpmāk - IZPILDĪTĀJS), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbus (CPV kods-71300000-1), (turpmāk - DARBI) saskaņā ar Līgumu un tā pielikumu: Pretendenta iepirkuma piedāvājums uz ___ (____) lpp, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļa.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 2.1.1. DARBUS pabeigt līdz 2020. gada _____. Padziļināšanas darbus uzsākt ne vēlāk, kā 5 dienas pēc darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja.
- 2.1.2. Saņemt valsts vides dienesta izsniegtus (turpmāk tekstā VVD) Tehniskos noteikumus Jūrmalas ostas Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbiem līdz 3,5 metru dziļumam. Gadījumā, ja padziļināšanas darbu izpildes Tehniskie noteikumi netiek izsniegti, Līguma darbība tiek pārtraukta un IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM visus saņemtos maksājumus;
- 2.1.3. pirms DARBU uzsākšanas noteikt atbildīgo būvdarbu vadītāju un ziņot par to PASŪTĪTĀJAM (iesniedzot rīkojuma oriģinālu, kurš veic savu darbu koordinēšanu ar PASŪTĪTĀJU, saskaņojot DARBU izpildes tehnisko risinājumu);
- 2.1.4. veikt DARBUS augsti profesionālā līmenī, stingri ievērojot pielietojamo materiālu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, stingri ievērojot tehniskajā specifikācijā norādītos standartus;
- 2.1.5. nodrošināt nepārtrauktu DARBU izpildi laika apstākļos ar vēja ātrumu līdz 10m/s un viļņošanās līdz 0,5m;
- 2.1.6. ja drošai DARBU izpildei tiek pielietots zemessūcējs ar palīgvelkoni, tad tiem katram ir jābūt aprīkoti ar reģistrētu radiostaciju, atbilstoši Latvijas kuģu reģistra prasībām;
- 2.1.7. nodrošināt dežūrvelkoņa klātbūtni ārkārtas demobilizācijas nepieciešamības gadījumos uz patvēruma ostu, ja zemessūcēja pārvietošanai tāds ir nepieciešams;
- 2.1.8. rifulēšanas laikā nodrošināt nepieciešamo krasta tehniku (buldozers, ekskavators) grunts deponēšanas vietā;
- 2.1.9. atbildēt par DARBU izpildē izmantojamām iekārtām, materiāliem un mehānismiem, t.sk. uz peldlīdzekļa atstāto aprīkojumu (enkuri, enkursistēmas, peldošie cauruļvadi, palīgpontoni, velkonis, zemessūcējs);
- 2.1.10. atbildēt par darba drošības noteikumu, veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasību ievērošanu objektā, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas. Būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izved uz atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz DARBU nobeigumam;
- 2.1.11. DARBU izpildes procesā IZPILDĪTĀJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu DARBU izpildi vai

- citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti viņa iebildumi;
- 2.1.12. nekavējoties rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies DARBU izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai DARBU kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus;
 - 2.1.13. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU veikšanas laikā, kā arī gadījumā, ja pēc DARBU nodošanas IZPILDĪTĀJA veiktajos DARBOS tiks konstatēti defekti vai nepilnības, par kurām Pasūtītājs informē IZPILDĪTĀJU ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc DARBU nodošanas, par saviem līdzekļiem, patstāvīgi vai izmantojot trešās personas, veikt visas nepieciešamās darbības defektu vai nepilnību novēršanai, iegādājoties visus nepieciešamos materiālus DARBU pabeigšanai.
 - 2.1.14. IZPILDĪTĀJAM, uzsākot DARBUS, nepieciešams veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas, iesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas veikšanas faktu;
 - 2.1.15. jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par DARBU gaitu, uzrādot kuģa žurnālu;
 - 2.1.16. nodrošināt LĪGUMA izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbspēku;
 - 2.1.17. DARBU izpildes laikā nekavēt kuģošanu pieejas kanālā;
 - 2.1.18. kompensēt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenziju nosūtīšanas dienas, gadījumā, ja pretenzija ir pamatota.
 - 2.1.19. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs, ja remonta padziļināšanas darbi objektā tiek pārtraukti pamatojoties uz kompetentas valsts institūcijas lēmuma pamata, izņemot IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 2.2.1. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJĀM Darba uzdevumu ar aktuāliem mērījumiem 2020.gada padziļināšanas darbiem, saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto.
- 2.2.2. saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas no valsts, pašvaldības un citām kompetentajām valsts pārvaldes institūcijām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai veiktu LĪGUMĀ minētos DARBUS, izņemot VVD Tehniskos noteikumus;
- 2.2.3. Pirms darbu uzsākšanas iesniegt IZPILDĪTĀJAM aktuālus padziļināmā kuģu kanāla dziļumu mērījumus un darba uzdevumu.
- 2.2.4. Pēc darbu pabeigšanas 5 (piecu) darba dienu laikā veikt padziļinātā kuģu kanāla dziļumu mērījumus, ja navigācijas apstākļi neļauj veikt dziļuma mērījumus, tad tos jāveic tuvākajā iespējamajā dienā, ko veicis Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests, lai noteiktu faktiski izstrādāto grunts apjomu, kas ir pamats DARBU pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanai.
- 2.2.5. ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt DARBUS, ja tie atbilst LĪGUMA nosacījumiem;
- 2.2.6. veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus;
- 2.2.7. PASŪTĪTĀJS nodrošina padziļināšanas tehnikas tauvošanās vietu pietātnē nelabvēlīgu laika apstākļu periodā;
- 2.2.8. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA DARBU izpildē izmantojamām iekārtām, materiāliem un mehānismiem, t.sk. uz kuģa atstāto aprīkojumu (enkuri, enkursistēmas, peldošie cauruļvadi, palīgpontoni, velkonis, zemessūcējs);

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Pēc LĪGUMĀ minēto darbu pabeigšanas un dziļum mērījumu veikšanas tiek noformēts un abu PUŠU parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
- 3.2. Pirms LĪGUMĀ minēto darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pabeigto darbu kvalitāti izvērtē PASŪTĪTĀJS, piedaloties PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvim.
- 3.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS izvirza pamatotas pretenzijas par DARBU kvalitāti nodošanas brīdī, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš uzrādītie defekti. Visas pretenzijas, kas saistītas ar darbu nodošanu PUSES izskata 5 (piecu) darba dienu laikā, noformējot rakstveida vienošanos par konstatēto defektu vai trūkumu novēršanu.
- 3.4. LĪGUMA 3.3.punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem.
- 3.5. Izmaiņas DARBU veidos vai apjomos var tikt veiktas tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU. Nesaskaņotas darbu veidu vai apjomu izmaiņas PASŪTĪTĀJS neapmaksā.

3.6. Pēc Akta parakstīšanas un darbu nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS neatbild par straumes izveidotajiem sanesumiem izstrādātajā un nodotajā akvatorijā.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā saskaņā ar vienības līgumcenu EUR _____ (____ eiro _____ centi) bez PVN par 1m³. Pievienotās vērtības nodokļa likme visiem maksājumiem tiek piemērota papildus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Faktiskā līguma cena un darbu apjoms tiks noteikti šī līguma pielikumā Nr.1, saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas veiktajiem dziļuma mērījumiem un aprēķiniem par izsmelto grunts apjomu.

4.2. Avansa maksājumi netiek maksāti.

4.3. IZPILDĪTĀJS no saviem līdzekļiem apmaksā normatīvajos aktos paredzētos maksājumus par zaudējumiem, kas DARBU izpildes rezultātā radušies zivju resursiem.

4.4. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību izpildei LĪGUMA ietvaros. Kopējā līgumsumma var mainīties atbilstoši PASŪTĪTĀJA uzdevumam par izsmelamo grunts apjomu.

4.5. Norēķini par izpildītiem Darbiem tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc abpusējas Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

5. GARANTIJAS

5.1. IZPILDĪTĀJS nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērs līdz darbu nodošanai atklājušos un/vai radušos defektus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šajā punktā noteikto nosacījumu un 5 (piecu) darba dienu laikā nedod PASŪTĪTĀJAM motivētu atbildi par defektu novēršanu, tad PASŪTĪTĀJS tiesīgs veikt DARBUS saviem spēkiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un izdevumus, kas saistīti ar konstatēto defektu novēršanu.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem.

6.2. Par nepienācīgu saistību izpildi IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas, ko PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina.

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU, saskaņā ar Līguma 4.5.punktu, viņš maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

6.5. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā.

7.2. Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi darba izpildes laikā ir tādi, ka pēc padziļināšanas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas noteikumiem darbus nevar veikt, vēja ātrums lielāks par 10 m/s, viļņu augstums lielāks par 0.5 m, gaisa temperatūra zemāka par -5° C, akvatorija klāta ar ledus sanesumiem, tad līguma termiņu puses pagarina par attiecīgu periodu, slēdzot papildus vienošanos.

7.3. Izņemot 7.4.punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās aprēķinātās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem DARBIEM, kas ir pienācīgi izpildīti.

7.5. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību.

7.6. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

8. CITI NOSACĪJUMI

8.1. Operatīvo jautājumu risināšanai un DARBU pieņemšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir Jūrmalas ostas pārvaldnieks Andrejs Bērziņš (tālr. 29456411).

8.2. DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieks Andrejs Bērziņš.

8.4. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ir DARBU vadītājs _____.

8.5. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas ir jānoformē rakstiski un tad tas neietekmē citus LĪGUMA noteikumus.

8.6. IZPILDĪTĀJAM nav tiesības bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU nodot DARBUS apakšuzņēmējiem.

8.7. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

8.8. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 5 (piecām) lapām un pielikumiem Nr.1 uz 1 (vienas) lapas, Nr.2 uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie IZPILDĪTĀJA un viens pie PASŪTĪTĀJA.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

Jūrmalas pašvaldības iestāde

„Jūrmalas ostas pārvalde”

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

PVN reģ. Nr. LV90000518538

Banka: Seb banka

Konts Nr. LV45 UNLA0010000508129

Kods: UNLALV2X

IZPILDĪTĀJS:

z.v.

z.v.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbiem”

(pretendenta nosaukums)

Adrese _____

Reģistrācijas apliecības Nr.

Bankas rekvizīti

Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju paredzamais darbu apjoms:

Nr.p.k.	Uzņēmēja nosaukums	Izpildāmo projektēšanas darbu nosaukums	Paredzamie darbu apjomi	
			EUR (bez PVN)	% no kopējā apjoma
1.	Galvenais uzņēmējs (darbuzņēmējs)			
2.	Pieaicinātais uzņēmējs (apakšuzņēmējs)			
3.			

1. Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu darbu izpildē:

Nr.p.k.	Projekta nosaukums, pakalpojuma veids un apraksts	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona	Kontakttālrunis un e-pasts	Pakalpojuma sniegšanas laiks (no mm.gg. līdz mm.gg.)
1.				
2.				
3.			

2. Darbu izpildes termiņš: līdz 2020.gada ____.

3. Apliecinām, ka darbi tiks veikti saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(dokumenta aizpildīšanas datums)

z.v.

Finašu piedāvājums

Jūrmalas ostas pārvaldes organizētā iepirkumā
„Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbiem” Id.Nr. JOP2020/2

Pretendents *pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, bankas rekvizīti,*

vadītāja ieņemamam amats, vārds, uzvārds personā ar šī finanšu piedāvājuma iesniegšanu
apliecina, ka veiks iesniegtā tehniskā piedāvājuma realizēšanu un iepirkuma nolikuma (Id.

JOP2020/2) izpildi, par sekojošu summu:

Līgumcena par 1 m³ bez PVN__EUR (*summa vārdiem*) (Iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar
darbu pilnīgu izpildi).

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts*:

Datums, Z.V.

*** jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu.**

Pielikums Nr.1 pie 2020.gada _____ LĪGUMA Nr. _____

Jūrmalā, 2020.gada _____

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde”, reģ. Nr.90000518538, kuru pārstāv Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieks Andrejs Bērziņš, kas rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9.jūlija nolikumu Nr. 32 „Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” un Jūrmalas ostas pārvaldes 2019.gada 14.oktobra valdes lēmumu Nr.____ (valdes sēdes Protokols Nr.____) (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

_____, reģ. Nr. _____, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs _____, kas rīkojas saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem (turpmāk - IZPILDĪTĀJS), no otras puses.

1. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā saskaņā ar vienības līgumcenu **EUR** _____ (____ eiro _____ centi) bez PVN par 1m³.
2. Izsmelamās grunts apjoms ir _____ m³.
3. Kopējā līguma cena sastāda _____ EUR.
4. Pievienotās vērtības nodokļa likme visiem maksājumiem tiek piemērota papildus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

PASŪTĪTĀJS:

Jūrmalas pašvaldības iestāde

„Jūrmalas ostas pārvalde”

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

PVN reģ. Nr. LV90000518538

Banka: Seb banka

Konts Nr. LV45 UNLA0010000508129

Kods: UNLALV2X

IZPILDĪTĀJS:

Z.V.

Z.V.